

令和元年6月20日
新潟県災害対策本部

令和元年6月18日22時22分頃に山形県沖で発生した
地震による被害状況についてお知らせします。
被害速報 第5報 (令和元年6月20日9時00分現在)

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況

(1) 人的被害及び建物被害

	人的被害(人)					住家被害(棟)					非住家被害 (半壊以上)(棟)		
	計	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	計	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
県全体	4	0	0	2	2	46	0	0	46	0	0	0	0
市町村別													
新潟市	1				1	0							
柏崎市	1				1	0							
村上市	1			1	0	46			46				
燕市	1			1	0	0							

非住家被害（一部損壊）2件（村上市）

- ・ 燕市 30代男性 転倒による骨折（重傷）
 - ・ 柏崎市 60代女性 車椅子からの転落による負傷（軽傷）
 - ・ 新潟市 10代男性 地震で驚き頭部をぶつけ負傷（軽傷）
 - ・ 村上市 70代男性 避難時に右足負傷（重傷）
- | | |
|-------|---|
| 公共建物 | |
| 公立保育所 | 1 |
| 体育施設 | 1 |

※学校については下記3の(2)を参照

(2) 避難所開設状況および避難者数

県内市町村の避難所開設状況は、村上市で1箇所開設、避難者数0名

市町村名	開設避難所数	避難者数	備考
県合計	<u>1</u> 箇所	<u>0</u> 人	
村上市	<u>1</u> 箇所	<u>0</u> 人	ゆり花会館

(3) 避難勧告等の状況

現在、発令されている情報はありません。

2 ライフライン・交通・被害・復旧状況

(1) 電気

停電なし（全戸復旧済み）

(2) ガス

パイプライン被害なし

(3) 水道

【上水道】

北中・大毎・大沢地区簡易水道 調査終了。異常なし

中俣地区簡易水道 調査終了。異常なし

長岡市寺泊地区上水道 漏水に伴う修復工事完了

【下水道】

村上市 再点検終了。異常はないが、詳細調査を本日実施予定

佐渡市 再点検終了。異常なし

(4) 通信

障害なし

(5) 高速道路

通行止め区間なし

日東道 荒川胎内 IC～朝日まほろば IC の地震発生前からの工事による通行止めは工事終了により 6/19 19:00 解除

(6) 直轄管理国道

異常報告なし

(7) 県管理国道及び県道

※ 別紙1 土木部資料を参照

(8) 市道

出戸・基石線 通行止め解除済み

(9) 鉄道

JR東日本

【羽越本線】 平常運転

※小岩川駅（山形県）は、ホーム復旧工事のため、当面の間、上下線とも通過（あつみ温泉駅からタクシー輸送）

(10) バス
平常どおり

(11) 空港
平常どおり

(12) 船舶
平常どおり

(13) 港湾施設
被害なし

3 学校の状況

(1) 臨時休校

中学校：1校(村上市立山北中学校)

小学校：1校(村上市立さんぼく小学校)

(2) 施設被害

① 県立高等学校・中等教育学校・特別支援学校

・村上中等教育学校：小体育館の外壁にひび

・村上特別支援学校：校舎のつなぎ部分隙間、職員玄関塗装はがれ

② 市町村立小中学校

・村上市立保内小学校：外壁ひび

・村上市立平林小学校：渡り廊下壁ひび、

・村上市立さんぼく小学校：教室壁はがれ、ひび

(3) その他

村上市山北学校給食共同調理場：設備破損

6月20日は臨時休校で給食なし

6月21日～28日簡易給食

7月1日からは基本的に弁当対応

4 各種の被害状況

(1) 救援物資の支援状況

村上市は市の備蓄により対応中。

熊本県から村上市へ、ブルーシート 150 枚の独自支援あり。

(2) 災害ボランティアセンターの設置状況

現地ニーズの調査中のため、現在災害ボランティアセンターは開設していない。

お問い合わせ先 村上市社会福祉協議会 0254-62-7757

(3) 土木施設

・別紙1 土木部資料のとおり

(4) 建築住宅関係

・別紙1 土木部資料のとおり

(5) 農林水産関係

・別紙2 農林水産部資料のとおり

(6) 農地関係

・別紙3 農地部資料のとおり

(7) 地震に係る病院等の状況

・別紙4 地震に係る病院等の状況のとおり

(8) 産業関係の被害情報

I 産業関係の被害

① 商工業関係

ア 商工会議所、商工会、中央会、火災共済関係

対 象：県内すべての商工会議所（16）、商工会（103）、中小企業団体中央会、
火災共済協同組合

確認状況：下記のとおり、一部に被害の報告があったものの、いずれも営業中。下記以
外の団体からは、現時点で被害の報告なし

所在地	団体数	被害状況
村上市	5	6社：商品散乱
		4社：建物被害（屋根の一部剥落、ガラス破損等）
関川村	1	1社：建物被害（壁にヒビ）

イ 商店街組合、共同店舗

対 象：震度 5 弱以上を記録した自治体（村上市、柏崎市、長岡市）及び近隣自治体（新発田市）に所在する 22 組合・共同店舗

確認状況：22 すべての商店街組合・共同店舗が被害なく通常営業中

所在地	組合・店舗数	被害状況
村上市	4	被害なし
柏崎市	8	被害なし
長岡市	5	被害なし
新発田市	5	被害なし

※ 阿賀町、胎内市は商店街組合、共同店舗なし

ウ 主要スーパー関係

対 象：県内主要スーパー 10 社の本部

確認状況：一部店舗で軽微な被害があったものの、いずれも営業には支障なし

所在地	被害状況
新潟市中央区	1 店舗 天井剥がれ
新潟市西区	1 店舗 商品散乱
村上市	2 店舗 商品散乱、天井パネル落下等

エ 地場産業関係

対 象：地場産地（11）、伝統的工芸品産地（12）、燕三条地場産業振興センター、十日町地域地場産業振興センター

確認状況：被害情報なし

②県内企業

対 象：震度 5 弱以上を記録した自治体（村上市、長岡市、柏崎市、阿賀町）の製造業、酒蔵等計 147 社

確認状況：一部企業に多少の被害はあるものの、操業に支障なし

所在地	会社数	被害状況
村上市	13	1 社：壁、天井剥がれ
長岡市	101	3 社：工場内に小さなひび、天井の石膏ボード落下、工場内の棚から商品が落下等
柏崎市	26	被害なし
阿賀町	7	被害なし

③電力、ガス施設関係

- ・東北電力（株）新潟支店 停電 6 月 19 日 1:02 解消
- ・天然ガスパイプライン 被害情報なし

・都市ガス（公営、私営） 被害情報なし

④中条中核工業団地

対 象：立地企業（建設中を含め24社）

確認状況：被害情報なし

⑤労働金庫

対 象：県内27店舗（本店1、支店25、出張所1）

確認状況：全店舗、通常営業中

II 県有施設の被害

①テクノスクール（新潟、上越、三条、魚沼）

・施設被害：なし

・地震による通学の影響：遅刻1名（新潟）

（参考）31認定職業訓練施設のうち、長期休止中の3施設を除いた
28施設について被害状況を確認したところ被害なし

②工業技術総合研究所（本所、下越、県央、中越、上越、素材）

・施設被害：なし

③醸造試験場

・施設被害：なし

（9）観光関係の被害情報

新たな施設被害報告なし

<問い合わせ先>

新潟県災害対策本部統括調整部広報局

電 話 025-282-1740（内線 6529）

令和元年6月20日

09:00現在

土木部

6月18日地震による被害状況等について

気象関係

地震発生 6月18日 22:22分(震源地:山形県沖 M6.7)

震度4以上の市町村 震度6強 村上市府屋
震度5弱 長岡市上岩井他
震度4 新潟北区葛塚他

点検状況

【パト初動状況】

【村上】委託77班(道路52班、河川22班、砂防16班 その他12班)重複

【新発田】委託54班(道路28班、河川21班、砂防3班、その他2班)

【新潟】直営1班(その他1班)

委託40班(道路0班、河川32班、砂防2班、その他6班)

【新津】委託19班(道路8班、河川8班、砂防3班、その他0班)

【津川】委託9班(道路9班、河川9班、砂防9班、その他0班)重複

【三条】直営2班(砂防2班)

委託42班(道路37班、河川25班、砂防11班、その他0班)重複

【長岡】委託60班(道路36班、河川11班、砂防13班、その他0班)

【与板】直営2班(道路2班、河川2班、砂防2班、その他2班)重複

委託18班(道路18班、河川18班、砂防18班、その他18班)重複

【魚沼】直営1班(河川1班)

委託11班(道路10班、河川8班、砂防8班、その他1班)重複

【十日町】委託53班(道路20班、河川19班、砂防14班)

【柏崎】直営2班(道路2班)

委託35班(道路14班、河川8班、砂防11班、その他2班)

【佐渡】委託20班(道路15班、河川3班、砂防2班、その他0班)

【河川・砂防・道路共通】

20日早朝、北陸地整のヘリコプターによる上空調査を実施し、新たな被害がないことを確認。

【河川・海岸関係】

河川・海岸関係:19日明け方より2回目のパトを実施し、異常なし

ダム:目視による1次点検実施済み、19日より詳細な二次点検を実施し、異常なし

【砂防関係】

- (1) 19日に村上市(旧山北町)において、土砂災害危険箇所緊急点検を203か所で実施し、緊急な対応が必要とされる箇所はなし
- (2) 砂防関係施設の緊急点検を実施
- ・ 震度5強以上を観測した地域の砂防関係施設について、安全性を確認するための点検を実施する。
 - ・ 対象施設は、砂防堰堤37基、地すべり防止区域2地区、急傾斜地崩壊防止区域17地区(急傾斜地崩壊防止区域17地区の施設に異常なし)
 - ・ 点検の完了は21日を予定

【道路関係】

- (1) 19日明け方より2回目のパト実施し、完了
- (2) 道路施設の緊急点検を実施
- ・ 震度5強以上を観測した地域の道路施設について、安全性を確認するための点検を実施する。
 - ・ 対象施設は、橋梁42橋、トンネル22基、シェッド29基を予定
 - ・ 点検の完了は21日を予定

【建築住宅関係】

1 公営住宅関係

県内の県営、市町村営の公営住宅について、被害状況を確認したところ、全市町村で被害がないことを確認(計26市町村)

2 被災建築物応急危険度判定等

(1) 村上市

- 6月19日、村上市が、被災建築物応急危険度判定の実施を決定し、実施本部を設置
- 判定活動の実施場所は、村上市府屋地区で、対象は400棟程度
- 県では、村上市からの要請を受け、判定士(県、新潟市及び新発田市の職員)を6月20日から3日間にわたり、延べ27チーム54人を派遣予定
- 被災宅地危険度判定活動については、実施しない

(2) その他の市町村(震度5弱以上が対象)

長岡市、柏崎市及び阿賀町は、被災建築物応急危険度判定活動及び被災宅地危険度判定活動の実施なし

3 被災住宅相談

- 6月20日、村上市が、被災住宅の早期復旧を図るため、21日から3日間にわたり、山北総合体育館(村上市府屋)に被災住宅相談窓口の設置を決定
- 県では、村上市からの要請を受け、窓口の設置期間中、相談員として延べ9名の民間建築士を派遣予定
- 窓口では、被災者から次の相談に応じる
 - ・ 被災建築物応急危険度判定の結果に関する相談
 - ・ 住宅の損壊・補修に関する技術的な相談等

【営繕関係】

県発注工事箇所を確認し、異常なし

【都市関係】

街路事業 点検を実施し、異常なし

市町村都市施設 市町村に確認し、異常なし

県管理公園 点検を実施し、異常なし

【下水道関係】

流域下水道施設：パトを実施し、異常なし

被害状況

【砂防関係】

村上市寝屋地内：急傾区域の近接箇所が発生した落石により道路（市道）附属施設が被災

【道路関係】

1 県管理道路の被災状況（全面通行止め）4路線4箇所（継続2路線2箇所）

No	地域	路線名	区間名	理由	現在規制
1	村上	(国)345号	村上市板貝	落石	区間短縮 6/19 7:10～
2	村上	(主)山北関川線	村上市大代～雷	落石	規制解除 6/18 23:05～ 6/19 15:20
3	村上	(主)山北朝日線	村上市寒川～葡萄	(国)345号への進入防止	規制解除 6/18 23:05～ 6/19 7:30
4	村上	(一)鶴岡村上線	村上市岩崩	落石	6/18 23:40～

2 孤立集落状況（県管理道路に関するもの）

(一)鶴岡村上線 猿田ダム管理員1名（随時連絡は可能）

3 一般被害

(国)345号(村上市板貝地内 弘法トンネル)で、落石に車両が乗上げたが怪我なし

4 対応状況

○(国)345号 弘法トンネル落石箇所の対応

・地質調査業者が19日17時に現地調査完了

・20日から、早期の交通開放に向け、応急対策を検討する。

令和元年6月20日
農林水産部

令和元年6月18日 山形県沖を震源とする
地震による被害情報(第5報)
【6月20日 9:00現在】

- ※1 下線部は第4報からの変更箇所
2 速報のため修正があり得る

1. 農業関係の被害

村上市さんぼく会館の外溝等のひび割れ(村上市)

2. 林業関係の被害

(1) 落石等による林道の通行止め

・林道平床線(村上市)

・林道山熊田雷線(村上市)

(2) 2.0日もパトロールを継続

3. 漁港関係の被害

被害情報なし

4. 水産関係の被害

被害情報なし

5. 県有関係施設の被害

(1) 農業大学校(新潟市): 高架水槽内の配管破損による漏水⇒復旧済み

(2) 上記以外は被害情報なし

令和元年 6 月 20 日
9 : 0 0 時 点
農 地 部

山形県沖を震源とした地震の被害状況等（第5報）

1 農地部防災計画に基づく施設の点検・被害状況

(1) 点検対象施設

農業用ダム	7 か所
防災重点ため池	29 か所
地すべり防止区域	7 区域

(2) 点検済み施設

農業用ダム（1次点検）	7 か所	（2次点検）	7 か所
防災重点ため池	29 か所		
地すべり防止区域	7 区域		

(3) 被害状況

被害なし

2 その他の施設の被害状況

(1) 県管理施設

- ・大島頭首工（三条市）でゲートの自動操作が不能（手動運転により対応し、本日点検・補修を実施）
- ・6月19日中に補修を完了し、自動運転を再開

(2) 農地・農業用施設

- ・農地1か所（阿賀町）田崩落

地震に係る病院等の状況

1 DMATの状況 (6/20 9:00 現在)

- ・新大病院統括DMAT：新潟県DMAT調整本部（県庁）で活動
→6/19 16時30分撤収
- ・村上総合病院DMAT：下越医療圏DMAT活動拠点本部（村上総合病院内）で活動
→6/19 15時50分撤収
- ・済生会新潟病院DMAT：下越医療圏DMAT活動拠点本部（村上総合病院内）で待機
→6/19 15時50分撤収
- ・新大病院DMAT、新潟市民病院DMAT及び下越病院DMAT
：現地確認のため、村上市役所山北支所へ移動（県、市保健師同行）
→6/19 15時50分撤収
- ・県立中央病院DMAT、魚沼基幹病院DMAT →6/19 9時16分撤収
- ・柏崎総合医療センターDMAT →6/19 9時30分撤収
- ・長岡赤十字病院DMAT 鶴岡市温海（あつみ）支所に移動し救護班として活動
→6/19 9時16分撤収
- ・その他のDMATに対し、待機指示を解除（6/19 10時24分）

2 民間病院被害状況

(1) 村上地域

- ・瀬波病院以外 被害なし
- ・瀬波病院：エレベータ停止、職員閉じ込められているとの情報あり
→復旧・救助済み

(2) 村上地域以外

- ・豊浦病院：エレベータ停止、ボイラー2基停止→復旧済み
- ・新潟市内：13病院エレベータ停止（西新潟中央、済生会新潟、豊栄、桑名、とやの中央、東新潟、新潟信愛、聖園、新潟脳外科、新潟リハビリテーション、白根大通、木戸、黒埼）
→新潟信愛：7台中6台復旧、1台停止中（部品交換が必要なため、復旧まで時間を要する）
→その他12病院：復旧
1病院ボイラー停止（新潟信愛）→復旧済み

3 県立病院被害状況

- ・吉田病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・がんセンター新潟病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・坂町病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・そのほか県立病院は異常なし

4 診療所・歯科診療所の被災状況

(1) 診療所の被災状況

村上保健所管内 3 5 施設のうち 3 4 施設を確認

- ・確認済みの 3 4 施設のうち被害（物的）有り： 2 施設（壁にひび）
- ・残りの 1 施設は確認中

(2) 歯科診療所の被災状況

村上保健所管内 3 5 施設のうち 3 3 施設を確認

- ・確認済みの 3 3 施設のうち被害（物的）有り： 2 施設（壁のはがれ、機械の倒れ）
- ・残りの 2 施設は確認中

5 毒物劇物・輸入業被害状況

- ・被害情報なし（各事務所関係者と電話確認済み）