

令和元年6月21日  
新潟県災害対策本部

令和元年6月18日22時22分頃に山形県沖で発生した地震による被害状況についてお知らせします。  
**被害速報 第7報** (令和元年6月21日9時00分現在)

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況

(1) 人的被害及び建物被害

	人的被害(人)					住家被害(棟)					非住家被害(半壊以上)(棟)		
	計	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	計	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
県全体	4	0	0	2	2	46	0	0	46	0	0	0	0
市町村別													
新潟市	1				1	0							
柏崎市	1				1	0							
村上市	1			1		46			46				
燕市	1			1		0							

非住家被害(一部損壊) 2件(村上市)

- ・ 燕市 30代男性 転倒による骨折(重傷)
  - ・ 柏崎市 60代女性 車椅子からの転落による負傷(軽傷)
  - ・ 新潟市 10代男性 地震で驚き頭部をぶつけ負傷(軽傷)
  - ・ 村上市 70代男性 避難時に右足負傷(重傷)
- 公共建物  
公立保育所 1  
体育施設 1

※学校については下記3の(2)を参照

(2) 避難所開設状況および避難者数

県内市町村の避難所開設状況は、村上市で1箇所開設、避難者数0名

市町村名	開設避難所数	避難者数	備考
県合計	1箇所	0人	
村上市	1箇所	0人	ゆり花会館

(3) 避難勧告等の状況

現在、発令されている情報はありません。

## 2 県等の体制について

### 【県の体制等】

#### (1) 災害対策本部の設置

- ・ 県 : 6月18日 22時22分 災害対策本部設置
- ・ 村上地域振興局 : 6月18日 22時22分 危機管理本部設置

#### (2) 被災建築物応急危険度判定

6月20日から22日まで延べ54人派遣

#### (3) 罹災証明書交付のための被害状況調査

6月22日から25日まで延べ80人派遣 (市町村職員含む。)

#### (4) 被災宅地危険度判定

6月21日から先遣隊3人派遣

#### (5) 保健師の派遣

村上市からの要請なし。要請があれば今後調整。

### 【市町村の体制】

- ・ 新潟市 : 6月18日 22時22分 災害警戒本部設置
- "          22時24分 災害対策本部へ移行
- 6月19日 1時48分 災害警戒本部へ移行
- "          9時17分 災害警戒本部解散
- ・ 柏崎市 : 6月18日 22時22分 災害対策本部設置
- 6月19日 17時10分 災害対策本部解散
- ・ 新発田市 : 6月18日 22時30分 災害警戒本部設置
- 6月19日 10時00分 災害警戒本部解散
- ・ 村上市 : 6月18日 23時00分 災害対策本部設置
- ・ 五泉市 : 6月18日 22時44分 災害警戒本部設置
- ・ 佐渡市 : 6月18日 23時20分 災害対策本部設置
- 6月19日 12時00分 災害警戒本部へ移行
- "          17時00分 災害警戒本部解散
- ・ 胎内市 : 6月18日 22時45分 災害警戒本部設置
- 6月19日 9時00分 災害警戒本部解散
- ・ 聖籠町 : 6月18日 22時40分 災害警戒本部設置
- 6月19日 14時00分 災害警戒本部解散
- ・ 出雲崎町 : 6月18日 22時30分 災害警戒本部設置
- 6月19日 8時30分 災害警戒本部解散

【自衛隊への災害派遣要請】

現在、自衛隊への災害派遣要請なし

3 ライフライン・交通・被害・復旧状況

(1) 電気

停電なし（全戸復旧済み）

(2) ガス

パイプライン被害なし

さんぽく会館（村上市府屋 177-1） ガス供給埋設配管損傷によりLPガス供給停止  
安全性に問題なし、現在復旧に向けて準備中

(3) 水道

【上水道】

異常なし

【下水道】

村上市 再点検終了。異常なし

佐渡市 再点検終了。異常なし

(4) 通信

障害なし

(5) 高速道路

通行止め区間なし

(6) 直轄管理国道

異常報告なし

(7) 県管理国道及び県道

※ 別紙1 土木部資料を参照

(8) 市道

異常報告なし

(9) 鉄道

JR東日本

【羽越本線】村上～酒田駅間の下り線の一部列車に遅延

※小岩川駅（山形県）は、ホーム復旧工事のため、当面の間、上下線とも通過（あつみ温

泉駅からタクシー輸送)

【白新線】上り線の一部列車に遅延

(10) バス

平常どおり

(11) 空港

平常どおり

(12) 船舶

平常どおり

(13) 港湾施設

被害なし

4 学校の状況

(1) 臨時休校

なし

(2) 施設被害

① 県立高等学校・中等教育学校・特別支援学校

・村上中等教育学校：小体育館の外壁にひび

・村上特別支援学校：校舎のつなぎ部分隙間、職員玄関塗装はがれ

② 市町村立小中学校

・村上市立保内小学校：外壁ひび

・村上市立平林小学校：渡り廊下壁ひび、

・村上市立さんぼく小学校：教室壁はがれ、ひび

・村上市立村上小学校：プール機械室外壁亀裂

(3) その他

村上市山北学校給食共同調理場：設備破損

6月21日～28日簡易給食

7月1日～対応検討中

## 5 各種の被害状況

### (1) 救援物資の支援状況

村上市は市の備蓄により対応中。

熊本県から村上市へ、ブルーシート 150 枚の独自支援あり。

### (2) 災害ボランティアセンターの設置状況

現地ニーズの調査中のため、現在災害ボランティアセンターは開設していない。

お問い合わせ先 村上市社会福祉協議会 0254-62-7757

HP : <http://www.murakamisyakyou.com/>

### (3) 土木施設

・別紙1 土木部資料のとおり

### (4) 建築住宅関係

・別紙1 土木部資料のとおり

### (5) 農林水産関係

・別紙2 農林水産部資料のとおり

### (6) 農地関係

・別紙3 農地部資料のとおり

### (7) 地震に係る病院等の状況

・別紙4 地震に係る病院等の状況のとおり

### (8) 産業関係の被害

#### I 産業関係の被害

##### 1 商工業関係

##### ア 商工会議所、商工会、中央会、火災共済関係

対 象：県内すべての商工会議所（16）、商工会（103）、中小企業団体中央会、  
火災共済協同組合

確認状況：下記のとおり、一部に被害の報告があったものの、いずれも営業中。下記以外の団体からは、現時点で被害の報告なし

所在地	団体数	被害状況
村上市	6	6社：商品散乱
		4社：建物被害（屋根の一部剥落、ガラス破損等）
		1社：生産設備被害
関川村	1	1社：建物被害（壁にヒビ）
佐渡市	1	1社：建物被害（壁にヒビ）

新潟市	1	2社：商品散乱
-----	---	---------

#### イ 商店街組合、共同店舗

対 象：震度5弱以上を記録した自治体（村上市、柏崎市、長岡市）及び近隣自治体（新発田市）に所在する22組合・共同店舗

確認状況：22すべての商店街組合・共同店舗が被害なく通常営業中

所在地	組合・店舗数	被害状況
村上市	4	被害なし
柏崎市	8	被害なし
長岡市	5	被害なし
新発田市	5	被害なし

※ 阿賀町、胎内市は商店街組合、共同店舗なし

#### ウ 主要スーパー関係

対 象：県内主要スーパー10社の本部

確認状況：一部店舗で軽微な被害があったものの、いずれも営業には支障なし

所在地	被害状況
新潟市中央区	1店舗 天井剥がれ
新潟市西区	1店舗 商品散乱
村上市	2店舗 商品散乱、天井パネル落下等

#### エ 地場産業関係

対 象：地場産地（11）、伝統的工芸品産地（12）、燕三条地場産業振興センター、十日町地域地場産業振興センター

確認状況：一部事業所に軽微な被害があったものの、営業に支障なし  
・新潟市西区の店舗で商品が転倒

## 2 県内企業

対 象：震度5弱以上を記録した自治体（村上市、長岡市、柏崎市、阿賀町）の製造業、酒蔵等計147社

確認状況：一部企業に多少の被害はあるものの、操業に支障なし

所在地	会社数	被害状況
村上市	13	1社：壁、天井剥がれ
長岡市	101	3社：工場内に小さなひび、天井の石膏ボード落下、工場内の棚から商品が落下等
柏崎市	26	被害なし
阿賀町	7	被害なし

### 3 電力、ガス施設関係

- ・ 東北電力(株)新潟支店 停電6月19日 1:02 解消
- ・ 天然ガスパイプライン 被害情報なし
- ・ 都市ガス(公営、私営) 被害情報なし

### 4 中条中核工業団地

対 象：立地企業(建設中を含め24社)  
確認状況：被害情報なし

### 5 労働金庫

対 象：県内27店舗(本店1、支店25、出張所1)  
確認状況：全店舗、通常営業中

## II 県有施設の被害

### 1 テクノスクール(新潟、上越、三条、魚沼)

- ・ 施設被害：なし
- ・ 地震による通学の影響：遅刻1名(新潟)

(参考) 31認定職業訓練施設のうち、長期休止中の3施設を除いた  
28施設について被害状況を確認したところ被害なし

### 2 工業技術総合研究所(本所、下越、県央、中越、上越、素材)

- ・ 施設被害：なし

### 3 醸造試験場

- ・ 施設被害：なし

## (9) 観光関係の被害情報

新たな施設被害報告なし

<問い合わせ先>

新潟県災害対策本部統括調整部広報局

電 話 025-282-1740(内線6529)

## 6月18日地震による公共土木施設等の被害状況等について

### 気象関係

地震発生 6月18日 22:22分 (震源地:山形県沖 M6.7)

震度4以上の市町村 震度6強 村上市府屋  
震度5弱 長岡市上岩井他  
震度4 新潟北区葛塚他

### 点検状況

#### 【河川・海岸関係】

河川・海岸関係:地震発災より2回目のパトを実施し、異常なし

河川:震度5弱以上を観測した地域の河川の、重要水防箇所の緊急点検を実施する予定

海岸:震度5強以上を観測した地域の海岸保全施設の緊急点検を実施する予定

ダム:一次、二次点検を実施し、異常なし

#### 【河川・砂防・道路共通】

20日早朝、北陸地整のヘリコプターによる上空調査を実施し、新たな被害がないことを確認。

#### 【営繕関係】

県発注工事箇所を確認し、異常なし

#### 【都市関係】

県管理公園:点検を実施し、異常なし

#### 【下水道関係】

流域下水道施設:パトを実施し、異常なし

#### 【砂防関係】

- 19日に村上市(旧山北町)において、土砂災害危険箇所緊急点検を203か所で実施し、緊急な対応が必要とされる箇所はなし
- 2 砂防関係施設の緊急点検を実施
  - ・震度5強以上を観測した地域の砂防関係施設について、安全性を確認するための点検を実施する。
  - ・対象施設は、砂防堰堤37基、地すべり防止区域2地区、急傾斜地崩壊防止区域17地区(地すべり防止区域2地区、急傾斜地崩壊防止区域17地区の施設に異常なし)
  - ・点検の完了は21日を予定



## 【道路関係】

- 1 19日明け方より2回目のパト実施し、完了
- 2 道路施設の緊急点検を実施
  - ・震度5強以上を観測した地域の道路施設について、安全性を確認するための点検を実施する。
  - ・対象施設は、橋梁42橋、トンネル22基、シェッド29基を予定
  - ・点検の完了は21日を予定

## 【建築住宅関係】

### 1 公営住宅関係

県内の県営、市町村営の公営住宅について、被害状況を確認したところ、全市町村で被害がないことを確認（計26市町村）

### 2 被災建築物応急危険度判定等

#### (1) 村上市

- 6月19日、村上市が、被災建築物応急危険度判定の実施を決定し、実施本部を設置
- 判定活動の実施場所は、村上市府屋地区で、対象は400棟程度
- 県では、村上市からの要請を受け、判定士（県、新潟市及び新発田市の職員）を6月20日から3日間にわたり、延べ27チーム54人を派遣予定
- 判定結果は次のとおり

判定日	調査済 (緑)	要注意 (黄)		危険 (赤)		計
			うち CB塀※		うち CB塀※	
6月20日(木)	103件	65件	12件	22件	5件	190件
6月21日(金)						
6月22日(土)						
合計	103件	65件	12件	22件	5件	190件

※ 「うちCB塀」欄は、建築物に付属しているコンクリートブロック塀によって、要注意（黄）又は危険（赤）と判定された件数を示す

#### (2) その他の市町村（震度5弱以上が対象）

長岡市、柏崎市及び阿賀町は、被災建築物応急危険度判定活動の実施なし

### 3 被災住宅相談

- 6月20日、村上市が、被災住宅の早期復旧を図るため、21日から3日間にわたり、山北総合体育館（村上市府屋）に被災住宅相談窓口の設置を決定
- 県では、村上市からの要請を受け、窓口の設置期間中、相談員として建築士及び瓦屋根工事技士を派遣予定
- 窓口では、被災者から次の相談に応じる
  - ・被災建築物応急危険度判定の結果に関する相談
  - ・住宅の損壊・補修に関する技術的な相談等

#### 4 被災宅地危険度判定

##### (1) 村上市

被災建築物応急危険度判定中に宅地被害の情報があったため、被災宅地危険度判定活動について実施予定。6月21日から先遣隊3人を派遣。

##### (2) その他の市町村（震度5弱以上が対象）

長岡市、柏崎市及び阿賀町は、被災宅地危険度判定活動の実施なし

### 被害状況

#### 【道路関係】

##### 1 県管理道路の被災状況（全面通行止め） 4路線4箇所（継続2路線2箇所）

No	地域	路線名	区間名	理由	規制の状況
1	村上	(国)345号	村上市板貝	落石	区間短縮 6/19 7:10～ (参考) これまでの規制 笹川～勝木間 6/19 3:00 (規制開始) 6/19 7:10 (規制解除)
2	村上	(主)山北関川線	村上市大代～雷	落石	6/18 23:05 (規制開始) 6/19 15:20 (規制解除)
3	村上	(主)山北朝日線	村上市寒川～葡萄	(国)345号への進入防止	6/18 23:05 (規制開始) 6/19 7:30 (規制解除)
4	村上	(一)鶴岡村上線	村上市岩崩	落石	6/18 23:40 (規制開始)

##### 2 孤立集落状況（県管理道路に関するもの）

(一)鶴岡村上線 猿田ダム管理員1名（随時連絡は可能）

##### 3 一般被害

(国)345号(村上市板貝地内 弘法トンネル)で、落石に車両が乗上げたが怪我なし

##### 4 対応状況

○(国)345号 弘法トンネル落石箇所の対応

- ・20日までに、片側交互通行による交通開放に向けた検討を完了
- ・21日に応急対策工事を完了させ、片側交互通行による交通開放を目指す

○(一)鶴岡村上線 村上市岩崩の対応

- ・20日から、法面点検、路面清掃を実施中
- ・規制解除は21日を予定

令和元年6月18日 山形県沖を震源とする地震による  
農林水産部所管の被害情報（第7報）  
【6月21日 9:00現在】

- ※1 下線部は第6報からの変更箇所  
2 速報のため修正があり得る

1. 農業関係の被害

村上市さんぼく会館の外溝等のひび割れ（村上市）

2. 林業関係の被害

（1）落石等による林道の通行止め

- ・林道平床線（村上市）
- ・林道山熊田雷線（村上市）

（2）20日にパトロールを完了し、上記以外は被害情報なし

3. 漁港関係の被害

被害情報なし

4. 水産関係の被害

被害情報なし

5. 県有関係施設の被害

- （1）農業大学校（新潟市）：高架水槽内の配管破損による漏水⇒復旧済み
- （2）上記以外は被害情報なし

令和元年6月21日  
9 : 00 時点  
農 地 部

## 山形県沖を震源とした地震による農地部所管の 被害情報（第7報）

### 1 農地部防災計画に基づく施設の点検・被害状況

#### (1) 点検対象施設

農業用ダム	7か所
防災重点ため池	29か所
地すべり防止区域	7区域

#### (2) 点検済み施設

農業用ダム（1次点検）	7か所	（2次点検）	7か所
防災重点ため池	29か所		
地すべり防止区域	7区域		

#### (3) 被害状況

被害なし

### 2 その他の施設の被害状況

#### (1) 県管理施設

- ・大島頭首工（三条市）でゲートの自動操作が不能（手動運転により対応し、本日点検・補修を実施）
- ・6月19日中に補修を完了し、自動運転を再開

#### (2) 農地・農業用施設

- ・農地1か所（阿賀町）田崩落

## 地震に係る病院等の状況

## 1 DMATの状況

- ・新大病院統括DMAT：新潟県DMAT調整本部（県庁）で活動  
→6/19 16時30分撤収
- ・村上総合病院DMAT：下越医療圏DMAT活動拠点本部（村上総合病院内）で活動  
→6/19 15時50分撤収
- ・済生会新潟病院DMAT：下越医療圏DMAT活動拠点本部（村上総合病院内）で待機  
→6/19 15時50分撤収
- ・新大病院DMAT、新潟市民病院DMAT及び下越病院DMAT  
：現地確認のため、村上市役所山北支所へ移動（県、市保健師同行）  
→6/19 15時50分撤収
- ・県立中央病院DMAT、魚沼基幹病院DMAT →6/19 9時16分撤収
- ・柏崎総合医療センターDMAT →6/19 9時30分撤収
- ・長岡赤十字病院DMAT →6/19 9時16分撤収  
鶴岡市温海（あつみ）支所に移動し救護班として活動→6/20 12時00分撤収
- ・その他のDMATに対し、待機指示を解除（6/19 10時24分）

## 2 民間病院被害状況

## (1) 村上地域

- ・瀬波病院以外 被害なし
- ・瀬波病院：エレベータ停止、職員閉じ込められているとの情報あり  
→復旧・救助済み

## (2) 村上地域以外

- ・豊浦病院：エレベータ停止、ボイラー2基停止→復旧済み
- ・新潟市内：13病院エレベータ停止（西新潟中央、済生会新潟、豊栄、桑名、とやの中央、東新潟、新潟信愛、聖園、新潟脳外科、新潟リハビリテーション、白根大通、木戸、黒埼）  
→新潟信愛：7台中6台復旧、1台停止中（部品交換が必要なため、復旧まで時間を要する）  
→その他12病院：復旧  
1病院ボイラー停止（新潟信愛）→復旧済み

## 3 県立病院被害状況

- ・吉田病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・がんセンター新潟病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・坂町病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・そのほか県立病院は異常なし

#### 4 診療所・歯科診療所の被災状況

##### (1) 診療所の被災状況

村上保健所管内35施設すべて確認

：被害（物的）有り 2施設（壁にひび）

##### (2) 歯科診療所の被災状況

村上保健所管内35施設すべて確認

：被害（物的）有り 2施設（壁のはがれ、機械の倒れ）

#### 5 毒物劇物・輸入業被害状況

・被害情報なし（各事務所関係者と電話確認済み）