

令和元年6月19日3時30分
新潟県災害対策本部

令和元年6月18日22時22分頃に山形県沖で発生した
地震による被害状況についてお知らせします。
令和元年6月19日1時30分現在

令和元年6月18日22時22分頃に山形県沖で発生した地震による被害状況についてお知らせします。

なお、市町村や関係機関からの報告、聞き取り内容をもとに取りまとめていますが、今後内容に変更が生じることがありますので、ご承知おき願います。

1 地震の概要（新潟地方気象台提供）

- (1) 発生日時：令和元年6月18日22時22分頃
- (2) 震央地名：山形県沖（北緯38.6度、東経139.5度）
- (3) 震源の深さ：14km（暫定値）
- (4) 地震の規模：マグニチュード6.7（暫定値）
- (5) 県内震度：震度6強 村上市府屋
震度5弱 長岡市上岩井、長岡市小島谷、柏崎市西山町池浦、村上市寒川、村上市、岩船駅前、阿賀町鹿瀬中学校
震度4 新潟市北区葛塚 ほか
- (6) 津波：山形県、新潟県上中下越、佐渡、石川県能登
(18日22時24分発表、19日01時02分解除)
これまでの津波最大波の到達時間と津波高さ
 - ・栗島浦村 18日22時48分 微弱
 - ・新潟市 19日00時06分 0.1m

2 被害の状況

(1) 人的被害及び建物被害

	人的被害(人)					住家被害(棟)					非住家被害 (半壊以上)(棟)		
	計	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
県全体	2			1	1								
市町村別													
柏崎市	1				1								
燕市	1			1									

- ・燕市 30代男性 転倒による骨折（重傷）
- ・柏崎市 60代女性 車椅子からの転落による負傷（軽傷）

(2) 避難所開設状況および避難者数 ※閉鎖した避難所は含まない

市町村名	避難所名	避難者数
出雲崎町	海岸公民館	5
出雲崎町	西越地区農村環境改善センター	4
新発田市	藤塚小学校校舎・体育館	1
村上市	村上小学校	20
村上市	村上第一中学校	0
村上市	瀬波小学校	20
村上市	村上南小学校	5
村上市	村上高等学校	27
村上市	岩船中学校	200
村上市	砂山中学校	0
村上市	神林中学校	0
村上市	朝日保健センター	0
村上市	荒川公民館	10
村上市	金屋小学校	15
村上市	山北会館	50
村上市	ゆり花会館	60
村上市	山北総合体育館	200
村上市	集落センター(複数箇所)	多数
柏崎市	大須コミュニティセンター	3
柏崎市	高浜コミュニティセンター	1
新潟市	東区役所	5
新潟市	万代長嶺小学校	5
新潟市	クロスパル新潟	10
新潟市	新潟商業高等学校	5
新潟市	南区役所	4
新潟市	五十嵐コミュニティハウス	19
	計	669名+多数

(3) 各部局からの情報

- ・添付資料のとおり

<問い合わせ先>

新潟県災害対策本部統括調整部広報局

電話 025-282-1740 (内線 6529)

各部局資料

R 1. 6. 18地震の被害報告について（1:30 現在）

いずれの施設においても人的被害はなく、通常通りの運営を行っている。

1. 被害状況

◆病院等

- 瀬波病院 エレベータ停止、職員が閉じ込められているとの情報あり→救助済み
- 豊浦病院：エレベータ停止、ボイラー2基壊れた
- 新潟市内：12病院エレベータ停止中（西新潟中央、済生会新潟、豊栄、桑名、とやの中央、東新潟、新潟信愛、聖園、新潟脳外科、新潟リハビリテーション、白根大通、木戸）、1病院ボイラー壊れた（新潟信愛）

◆高齢者施設

- 特養ゆり花園（村上市勝木） ホールのエアコン吹き出し口落下
- 特養福住（長岡市福住） 蛍光灯落下
- 特養こしじの里（長岡市不動沢） 冷房発生器がストップ

◆水道

- 村上市内の3簡易水道（府屋地区、北中・大毎(おおごと)・大沢地区、中俣地区）で漏水情報あり。確認中（断・減水なし）

2. DMATの状況

全チームに待機指示済み（災害拠点病院に被害なし）

- 現在、統括DMAT（新大病院）が県庁に到着
- DMATチーム：新潟市民、下越、新大病院3隊を村上総合病院に派遣
済生会新潟、長岡赤十字、県中央、魚沼基幹病院4隊を参
集拠点の新発田病院に派遣
- 村上総合病院：電源等供給 OK
- 新発田病院：電源等供給 OK

令和元年6月19日
01:30現在
土木部

6月18日地震による被害状況等について（第2報）

【気象関係】

地震発生 6月18日 22:22分（震源地：山形県沖 M6.8）

震度4以上の市町村 震度6強 村上市府屋
震度5弱 長岡市上岩井他
震度4 新潟北区葛塚他

津波 被害不明

パト出動状況

【村上】委託52班（道路24班、河川18班、砂防9班 その他1班）

【新発田】委託43班（道路27班、河川12班、砂防2班、その他2班）重複

【新潟】委託40班（道路0班、河川32班、砂防2班、その他6班）

【新津】委託19班（道路8班、河川8班、砂防3班、その他0班）重複

【津川】委託9班（道路9班、河川9班、砂防9班、その他0班）重複

【三条】委託42班（道路37班、河川25班、砂防11班、その他0班）重複

【長岡】委託60班（道路36班、河川11班、砂防13班、その他0班）

【与板】直営2班（道路2班、河川2班、砂防2班、その他2班）重複

委託18班（道路18班、河川18班、砂防18班、その他18班）重複

【魚沼】直営1班（河川1班）

委託11班（道路10班、河川8班、砂防8班、その他1班）重複

【十日町】委託53班（道路20班、河川19班、砂防14班）

【柏崎】直営2班（道路2班）

委託35班（道路14班、河川8班、砂防11班、その他2班）

【佐渡】委託17班（道路13班、河川2班、砂防2班、その他0班）

【河川・海岸関係】

河川・海岸関係：現時点で異常報告なし

ダム関係：15ダム対象

1次点検完了14ダム 異常なし

1次点検中1ダム（奥胎内ダム）

【砂防関係】

現時点で被害報告なし

土砂災害危険箇所緊急点検【19日中完了予定】

村上市山北地域 203箇所

【道路関係】

- 22:50 山熊田府屋停車場線 中継～府屋の間 落石3か所
22:50 国道345線 板貝地内の弘法TN 60cmほどの落石に一般車乗り上げ
23:05 通行止指示済 国道345号 瀬波～勝木 落石危険のため
23:10 山北関川線 大代地内 網掛橋付近 落石あり、
延長10mほどの範囲に50cm位の石が点在しており、片車線を塞いでいる。
コーンとテープで隔離処置済 → 0:40 落石箇所には警備員設置指示
23:20 山北朝日線 7号～345号 通行止め(国道345号に進入させないため)
23:40 鶴岡村上線 三面ダム(第一ゲート)～県境 通行止
0:05 国道345全線パト完了 弘法TN以外異常なし(全止中)
0:10 粟島浦島内 パト出動
0:18 山北朝日線 パト完了 異常なし(全止中)

【建築住宅関係(公営住宅)】

県内の県営、市町村営の公営住宅について、被害状況を確認中(計26市町村)

うち、以下14市町村は被害がないことを確認済み

新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、十日町市、見附市、村上市、妙高市、燕市
阿賀野市、魚沼市、胎内市、【津南町、関川村】

【※下線部の町村は市町村営住宅のみ】

【営繕関係】

営繕課本課 31名待機中

十日町病院現場事務所 2名待機中

村上振興局管内 該当工事なし

新発田振興局管内 該当工事なし

新潟振興局管内 13/13 工事 現時点で被害報告なし

三条振興局管内 4/4 工事 現時点で被害報告なし

長岡振興局管内 4/4 工事 現時点で被害報告なし

魚沼振興局管内 該当工事なし

南魚沼振興局管内 2/2 工事 現時点で被害報告なし

十日町振興局管内 2/2 工事 現時点で被害報告なし

柏崎振興局管内 1/2 工事 現時点で被害報告なし

(※津波注意報のため、現場未確認)

上越振興局管内 2/2 工事 現時点で被害報告なし

糸魚川振興局管内 該当工事なし

佐渡振興局管内 2/2 工事 現時点で被害報告なし

【都市関係】

街路事業関係 情報なし()

市町村宅地・都市施設 情報なし ()

県管理公園：紫雲寺記念公園：異常なし。(0:45)

オートキャンプ場の客は藤塚小学校へ避難済。

浜茶屋の客の安否は警察が確認済。(23:23)

鳥屋野潟公園 (スポーツ公園、女池、鐘木地区)：異常なし。(0:46)

島見・聖籠緑地：異常なし。(0:01)

県立植物園：異常なし。(23:25)

奥只見レクリエーション都市公園 (須原公園)：異常なし。(23:37)

【下水道関係】

流域下水道の対象施設：6 処理区

・信濃川下流流域下水道 (新潟処理区)

処理場・ポンプ場：パトロール中

管渠・マンホール：被害なし

・信濃川下流流域下水道 (新津処理区)

処理場・ポンプ場：被害なし

管渠・マンホール：被害なし

・信濃川下流流域下水道 (長岡処理区)

処理場・ポンプ場：被害なし

管渠・マンホール：被害なし

・阿賀野川流域下水道 (新井郷川処理区)

処理場・ポンプ場：パトロール中

管渠・マンホール：パトロール中

・西川流域下水道 (西川処理区)

処理場・ポンプ場：パトロール中

管渠・マンホール：パトロール中

・魚野川流域下水道 (堀之内処理区)

処理場・ポンプ場：被害なし

管渠・マンホール：被害なし

(情報収集班へ定時報告)

6月19日 1:30 現在

消防課

危険物施設、火薬類施設、高圧ガス施設に被害情報なし。

柏崎刈羽原子力発電所に関する対応状況について（6月19日2時現在）

原子力安全対策課

<時系列>

○6月18日

22時22分 地震発生
柏崎市（西山） 震度5弱
刈羽村 震度4
発電所で観測された最大地震加速度 20.8ガル（6号機原子炉建屋）

22時22分 県 原子力災害警戒本部設置

22時25分 東電 発電所構内パトロール開始

22時55分 県 第1報プレス発表

柏崎刈羽原子力発電所に異常確認なし
放射線モニタリングで、異常な値の検出なし
原子力災害警戒本部設置

23時15分 県 第2報プレス発表

東京電力から異常はなし（23時00分現在）との報告
放射線モニタリングで、異常な値の検出なし

○6月19日

1時30分 東電 構内パトロール進捗率 30%
異常なし

<参考>

22時59分 東電 発電所情報連絡室設置
（時間確認中） 東電 新潟本社情報連絡室設置

○柏崎刈羽原子力規制事務所の対応

地震を受けて情報連絡室設置。発電所に職員を派遣し、現場確認実施

令和元年6月18日 山形県沖を震源とする地震
による被害情報（第2報）
【6月19日 1:30 現在】

1 産業関係の被害

- (1) 商工業関係（商工会議所、商工会等の関係機関に照会）
- ・ 村上市 神林商工会 電話不通の状況
山北商工会 地区内で屋根瓦落下、落石・道路陥没あり
- ※ 他箇所は相手方不在のため確認できず。19日に確認予定
- (2) 商店街関係
- ・ 19日に確認予定
- (3) 県内企業
- ・ 19日に確認予定
- (4) 電力、ガス施設関係
- ・ 東北電力(株)新潟支店 停電1:02解消
 - ・ 天然ガスパイプライン 現時点で被害情報なし
 - ・ 都市ガス（公営、私営） 現時点で被害情報なし
- (5) 中条中核工業団地
- ・ 19日に確認予定

2 県有施設の被害

- (1) テクノスクール（新潟、上越、三条、魚沼）被害なし
- (2) 工業技術総合研究所（本所、下越、県央、中越、上越、素材）被害なし
- (3) 醸造試験場 被害なし

令和元年6月19日(水)01:30

交通政策局

令和元年6月19日1時30分現在の被害状況等

1. 地域機関

- 新潟港湾事務所庁舎:被害情報なし
- 直江津港湾事務所庁舎:被害情報なし
- 佐渡港湾空港庁舎:被害情報なし

2. 関連施設

- 朱鷺メッセ:被害情報なし
- 交通政策局所管港湾:被害情報なし
(ただし、港に近づけないため、パトロール隊は、現在庁舎待機中)
- 新潟空港・佐渡空港:別紙のとおり

3. 公共交通機関

- JR:別紙のとおり
- 北越急行:23:0 全線運転再開 現在のところ施設被害なし
- トキめき鉄道:22:41 全線運転再開 現在のところ施設被害なし
- 粟島汽船(23:00 現在):船は沖に退避、現在のところ、施設被害なし
- 佐渡汽船(23:10 現在):地震はフェリーの最終便着岸後。人的・物的被害なし
あかね、JF2艘は港に戻る。
カーフェリーおけさ丸(両津 5:30 発)とときわ丸(新潟6:00発)は出港1時間前に港に戻り、定時出港予定
施設被害なし
- 新日本海フェリー(23:10 現在) 23:05 出航予定の船は出航せず
乗客はターミナルに避難
- 新潟交通(23:10 現在) 現在のところ異常なし。海岸付近の営業所に戻るバス
については、営業所に戻らないよう指示
新潟市西区は停電の影響を調査中
- 新潟交通観光:現在のところ異常なし

令和元年6月19日
交通政策局空港課

新潟空港及び佐渡空港の状況（6月19日1時30分更新）

【新潟空港】

国土交通省新潟空港事務所

（令和元年6月19日01時50分現在：総務課職員へ聞き取り）

- ・ 津波注意報解除に伴い、滑走路の安全確認を開始。⇒終了メド未定
- ・ 現時点で被害があったという情報はない。

新潟空港ビルディング株式会社

（令和元年6月18日22時40分現在：担当警備員へ聞き取り）

（1）全般

- ・ 旅客ターミナルビルの建物自体に被害はない模様。
- ・ ターミナル閉鎖後の時間帯のためお客様の被害はない。
- ・ 担当警備員から社員に緊急連絡済み。

（2）個別事項

- ・ 消火設備の水槽で満水警報が出た。
- ・ いくつかの防火戸が作動した。
- ・ エレベータが1台緊急停止した。
- ・ 担当の警備員3名は津波に備えてビル3階に待機中。

【佐渡空港】

新潟県佐渡地域振興局地域整備部（港湾空港）

（令和元年6月19日0時15分現在：担当職員へ聞き取り）

- ・ 職員が直営で確認した結果、現時点では異常は確認されていない。

令和元年6月19日 1時50分
交通政策課

1:50 時点でのJRの運行情報

災害本部を立ち上げ、情報を収集中

- 羽越本線 中条ー酒田間で運転見合わせ(駅に止まっていた列車の乗客救済完了)
駅間停車(2件)
桑川ー今川間で2台停車
いなほ13号(乗客51名)高台へ避難中
※ 1:50 バスとタクシーが救済に現地到着
837D(鼠ヶ関行)(乗客2名)タクシーで救済完了
- 上越新幹線 347C(新潟着 22:36) 新潟着
349C(新潟着 22:57) 0:47運転再開 123分遅れ
既に新潟駅へ到着済
※その後続の351C(新潟着 23:56)の乗客は349Cに乗車
349Cの新潟駅における在来線の接続あり
(越後線、白新線、信越線(新津まで))
- 信越本線 柏崎～柿崎駅間で津波の関係で運転見合わせ
23:45 運転再開

港湾施設に関する被害状況

平成31年6月18日 地震対応について

19日1:30現在

1. 待機時間

平成 31年 6月 18日 (火) から
平成 31年 6月 19日 (水) まで

2. 港湾整備課待機状況

登庁者氏名 港湾整備課 17人 (内、災対本部3人)

3. 地域機関待機状況

地域機関名	待機状況				震度	被害の有無	備考
	待機有無	開始日時	解除日時	待機人数			
1 岩船港	有り	6月18日 22:30		30人	5弱	無し	19日1:05委託バト終了港内異常なし 明朝再度バト予定
2 新潟東港	有り	6月18日 23:20		2人	4	無し	明朝4:00より委託バト2班 明朝直営バト1班
2 新潟西港	有り	6月18日 23:05		9人	4	無し	明朝4:00より委託バト3班 明朝直営バト1班
3 寺泊港	有り	6月18日 23:28	6月19日 1:10	22人	4	無し	明朝5:00委託バト1班
4 柏崎港	有り	6月18日		7人	3	無し	明朝からバト直営1班 朝まで待機予定
5 直江津港	有り	6月18日 23:22	6月19日 1:05	9人	3	無し	明朝直営バト1班 庁舎異常なし
6 姫川港	有り	6月18日 23:05	6月19日 1:07	20人	2	無し	バト無し
7 両津港	有り	6月18日 22:50		3人	4	無し	明朝委託バト1班
7 小木港					3	無し	
7 赤泊港					4	無し	明朝委託バト1班
7 二見港					4	無し	1:05委託バト1班出動

4. 待機対応内容

6/18 22:22 地震発生、最大震度 6強 (港湾では岩船港にて5弱)

6/19 (水) 1:30 被害状況【観光局】

(県の施設)

施 設	被害状況
新潟ふるさと村	アピール館外周、室内、設備被害状況なし。 バザール館外周被害状況なし。

令和元年6月19日
1:30 時点
農地部

山形県沖を震源とした地震（第2報）

1 農地・農業用施設の被害状況

- 県管理施設（18施設）のうち下記で被害を確認

大島頭首工 自動操作が不能

- 対応 手動運転により対応
明朝点検実施予定

山形県沖地震の影響等 (R1. 6. 19(水)1:30 現在)

出納局の所管施設等については、被害無し

1 県の支払・収納に関するシステムの状況

◎ 財務会計システムの運用状況 ※R1. 6. 19 (水) AM1:30 現在

オンライン系：異常なし

データベース：異常なし

◎ 官庁会計システムの運用状況 ※R1. 6. 19 (水) AM1:30 現在

オンライン系：異常なし

データベース：異常なし

2 公金収納窓口（指定金融機関等）の状況[収納システムへの影響含む]

被害情報は入っていない。R1. 6. 19 (水) 朝にあらためて確認する予定。

○ 〇〇, 〇〇 には
10:00 に行方不明

【令和元年6月18日22時22分発生】山形県沖地震の被害状況確認

課名	施設	所在地	状況確認	
			(6/19)1時30分現在	
文化振興課	県民会館	新潟市中央区一番堀通町3-13	被害情報なし	
文化振興課	自然科学館	新潟市中央区女池南3丁目1-1	被害情報なし	
文化振興課	歴史博物館	長岡市関原町1丁目字権現堂2247-2	被害情報なし	
スポーツ課	長岡屋内総合プール(ダイエープロビスフェニックスプール)	長岡市長倉町1338番地	被害情報なし	
スポーツ課	柏崎アクアパーク	柏崎市学校町6-73	連絡つかず	
スポーツ課	県立武連館(談信公武連館)	上越市戸目古新田375	被害情報なし	
スポーツ課	健康づくり・スポーツ医学センター	新潟市中央区清五郎67-12	連絡つかず	
スポーツ課	胎内ライフル射撃場	胎内市熱田坂881-92	明朝確認	
スポーツ課	石打丸山ジャンプ	再魚沼市石打1039-3	連絡つかず	
スポーツ課	津川酒造場	東蒲原郡阿賀町津川3100-7	連絡つかず	
スポーツ課	妙高赤倉ジャンプ	妙高市大字関山字妙高山国有林	連絡つかず	
環境企画課	愛鳥センター兼雪寺さえずりの里	新潟市藤塚浜海老池	被害情報なし	
環境企画課	佐渡トキ保護センター	佐渡市新徳長畝377-4	被害情報なし	
環境企画課	(野生復帰ステーション)	佐渡市新徳正明寺1277	被害情報なし	
環境企画課	県立浅草山麓エコ・ミュージアム	魚沼市大白川1501	被害情報なし	
環境企画課	関押キャンプ場(休暇村佐渡(オートキャンプ場))	佐渡市関	被害情報なし	
環境企画課	妙高ビジターセンター	妙高市関川2248-4(池の平 いもり池)	被害情報なし	
環境対策課	大気汚染測定局		被害情報なし	
環境対策課	アジア大気汚染研究センター	新潟市西区曾和1182	被害情報なし	
廃棄物対策課	エコパークいずもさき	三島郡出雲町稲川1884	被害情報なし	
廃棄物対策課	市町村一般廃棄物処理施設		被害情報なし	

令和元年6月19日
1時半現在
教育庁総務課

1 小中学校

- ・市町村教委（新潟市を除く）に確認した結果、現在のところ異常なし
- ・村上市で全ての小・中学校臨時休校
- ・粟島浦村は登校時刻を10時に変更

2 県立学校

- ・現在のところ異常なし
- ・休校の予定は今のところなし（公共交通機関の状況によって変更の可能性あり）

3 その他県施設

<文化行政課>

所管施設（近代美術館・文書館・埋蔵文化財センター）被害なし

<生涯学習推進課>

所管施設（県立図書館・生涯学習推進センター・少年自然の家）被害なし

※少年自然の家

4 小学校（新発田市立紫雲寺小、燕市立大関小、村上市立瀬波小、新潟市立大淵小）教員・児童137人が宿泊中
全員避難後、津波の心配がないことから施設内で待機

下線は第1報からの更新（追記）部分

被害状況報告（第2報） 【01:30現在】

1 発電管理センター

- ・発電所運転異常なし
- ・ダム及び発電所一次点検中

2 新潟工業用水道事務所

- ・運転異常なし。
- ・笹山浄水場、沢口ポンプ場異常なし
- ・管路点検中

3 上越利水事務所

- ・運転異常なし
- ・場内点検異常なし

4 産業団地

- ・南部産業団地 被害なし
- ・中部産業団地 被害なし
- ・東部産業団地 被害なし

被害状況報告（第2報）

所 属 監査委員事務局

報告者 総務班 山本 内線 3544

報告時点 令和元年6月19日（水） 1時30分現在

報告事項

- ・被害なし
- ・職員全員安否確認済み

地震被害速報

農林水産部

※下線部は前回速報からの変更点

2019/6/19 1:30現在

	人的被害	物的被害
農業総務課	課内の安否確認済み	農総研ほか研究施設被害なし
地域農政推進課	課内の安否確認済み	-
農産園芸課	課内の安否確認済み	病害虫防除所被害なし
経営普及課	課内の安否確認済み 農大学生の安否確認済み	農大被害なし
食品・流通課	課内の安否確認済み	被害なし
畜産課	課内の安否確認済み <u>家畜保健衛生所職員</u> の安否確認済み	被害なし (外装や敷地の状況は不明)
水産課	課内の安否確認済み	被害なし
漁港課	課内の安否確認済み	漁港施設は朝から確認予定
林政課	課内の安否確認済み	森林研究所被害なし 林道施設は朝から確認予定
治山課	課内の安否確認済み	治山施設は朝から確認予定

県内の大学等の被害状況について

6/19 13:30 現在

23:20 大学・私学振興課

- 震度5弱以上を記録した村上市の大学、専門学校、幼稚園（各1）及び長岡市・柏崎市の大学・高専（7）、高校（4）に状況確認
- 県内の全大学・短大・高専（27）、専門学校（72）、各種学校（6）、私立高校・中学校（22）、私立幼稚園（54）に対し、被害があった場合午前9時までに連絡するよう、メール送信済

No.	震度	大学等名	市町村	状況
1	6強	新潟リハビリテーション大学	村上市	被害なし
2		新潟看護医療専門学校村上校	村上市	被害なし
3		村上幼稚園	村上市	電話出ず
4	5弱	長岡技術科学大学	長岡市	電話出ず
5		長岡造形大学	長岡市	電話出ず
6		長岡大学	長岡市	電話出ず
7		長岡崇徳大学	長岡市	電話出ず
8		長岡高等専門学校	長岡市	被害なし
9		新潟産業大学	柏崎市	電話出ず
10		新潟工科大学	柏崎市	電話出ず
11		中越高校	長岡市	電話出ず
12		帝京長岡高校	長岡市	電話出ず
13		長岡英智高校	長岡市	電話出ず
14		新潟産業大学附属高校	柏崎市	電話出ず

6月18日地震による被害確認状況 (6/19 1:30 現在)

管 財 課

■県庁舎、地域振興局庁舎、職員宿舎（管財課所管分）

庁舎名	庁舎の被害状況	管理する宿舎の被害状況
村上	なし	確認中
新発田	なし	管理宿舎なし
新津	なし	管理宿舎なし
竹尾	なし	管理宿舎なし
巻	なし	管理宿舎なし
津川	なし	なし
三条	確認中	確認中
長岡	なし	なし
小千谷	なし	なし
魚沼	なし	なし
南魚沼	なし	震度3のため未確認
十日町	確認中（今のところなし）	なし
柏崎	確認中（今のところなし）	なし
上越	震度3のため未確認	震度3のため未確認
安塚	震度3のため未確認	震度3のため未確認
糸魚川	確認中（今のところなし）	確認中（今のところなし）
佐渡	なし	確認中
県庁	なし	確認中

■その他情報：県庁講堂に近隣住民が最大時20人程度避難してきたが、6/19 0:40までに全員帰宅した。

県立病院 状況確認

2019/6/19 1:00現在

	確認時間	状況	備考
1 妙高病院	22:52	異常なし	
2 中央病院	22:40	異常なし	
3 松代病院	22:52	異常なし	
4 柿崎病院	22:42	異常なし	
5 十日町病院	22:52	異常なし	
6 精神医療センター	22:51	異常なし	
7 加茂病院	22:48	異常なし	
8 津川病院	23:25	異常なし	
9 吉田病院	23:23	異常なし	エレベータ復旧
10 がんセンター新潟病院	0:47	異常なし	エレベータ復旧 近所の住民が避難(2名) 3階の一角を提供
11 新発田病院	0:30	異常なし	院内に災害対策本部設置 DMATの派遣はしない。 今後の余震の状況により対応する。
12 坂町病院	23:52	異常なし	エレベータ復旧
13 リウマチセンター	23:25	異常なし	

議会 地震被害状況 R1.6.19 1:30現在

議会庁舎 被害なし

災害対策本部各部資料

④

ライフライン・交通情報班 被害・復旧状況 6/19 01:30

1 電気

【停電】新潟市西区 約10戸→01:02全戸復旧
村上市 80戸→00:35全戸復旧

2 ガス

パイプライン被害なし

3 水道

【上水道】

00:30 村上市府屋、北中、中俣 漏水の可能性あり（断減水なし）
→詳細確認中

【下水道】

00:48 被害情報なし、現場確認パト1/2終了

4 通信

01:06 障害なし

5 高速道路

日東道 荒川胎内IC-朝日まほろばIC工事による通行止め
（緊急車両通行可）

6 直轄管理国道

異常報告なし

7 県管理国道

R345 村上市今川地内弘法トンネル 落雪のため通行止め
（車乗り上げ、けが人なし）

8 県道

異常報告なし

9 鉄道

(1) JR 東日本

【上越新幹線】運転見合わせ（新潟-燕三条間新幹線は燕三条駅へ徐行運転）
→00:47 運転再開

347C（新潟着 22:36）新潟駅に到着、

349C（新潟着 22:57）00:47 運転再開（123分遅れ）

351C（新潟着 23:56）の乗客は349Cに乗車（新潟駅にお
ける越後線、白新線、信越線（新津まで）接続あり）

【羽越本線】中条-酒田間運転見合わせ、桑川-今川間上下1本ずつ停車
（高台へ避難誘導中、けが人なし）

01:00 運転再開見込みたらず 新潟-中条間に遅れと運休

いなほ13号(乗客51名)高台へ避難

837D鼠ヶ関行き 乗客2名タクシーで救済完了

【信越本線】 柏崎―柿崎間 津波により運転見合わせ

→23:45 長岡―柿崎間運転再開

新潟―直江津間 一部列車に遅れ

【上越線】 数カ所速度規制→23:34 石打―越後湯沢間遅れ

長岡―石打間 上り線一部列車に遅れ

【越後線】 一部列車に遅れ

(2)越後ときめき鉄道

平常通り

(3)北越急行

00:14 直江津行き(最終列車)犀潟―直江津間 34分遅れ

→12:19 直江津駅到着

10 バス

平常通り

11 空港

【新潟空港】建物被害なし、ターミナル閉鎖後のため旅客被害なし

【佐渡空港】確認中(現時点では異常なし)

12 船舶

【佐渡汽船】最終便接岸後のため人的・物的被害なし

船は沖に待避、施設被害なし

【新日本海フェリー】23:05 出港便出港せず、乗客はターミナルに避難

【粟島汽船】船は沖に待避、施設被害なし

保健医療教育部 保健福祉班

○2019.6.19 1:30 現在の被害状況

・高齢者施設（3施設）

- 特養ゆり花園（村上市勝木） ホールのエアコン吹き出し口落下
- 特養福住（長岡市福住） 蛍光灯落下
- 特養こしじの里（長岡市不動沢） 冷房発生器がストップ

・障害福祉関連施設

- 村上市（震度6強）、長岡市、柏崎市、阿賀町（震度5弱）の障害福祉関係施設（障害者支援施設、グループホーム等）に人的被害、物的被害なし。
- 三条市、新発田市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、弥彦村（震度4）の障害者支援施設に人的、物的被害なし。
- 県立障害福祉施設は被害なし。

保健医療教育部 保健福祉班

○2019.6.19 1:30 現在の被害状況

・高齢者施設（3施設）

- 特養ゆり花園（村上市勝木） ホールのエアコン吹き出し口落下
- 特養福住（長岡市福住） 蛍光灯落下
- 特養こしじの里（長岡市不動沢） 冷房発生器がストップ

・障害福祉関連施設

- 村上市（震度6強）、長岡市、柏崎市、阿賀町（震度5弱）の障害福祉関係施設（障害者支援施設、グループホーム等）に人的被害、物的被害なし。
- 三条市、新発田市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、弥彦村（震度4）の障害者支援施設に人的、物的被害なし。
- 県立障害福祉施設は被害なし。